

C.G.I. CLINICAL GLOBAL IMPRESSION

Guy W.

Ecdeu Assessment manual for Psychopharmac.
Revised, 1976, (217-222)

1) Gravità della malattia

In base alla Vostra esperienza, quanto è ammalato, dal punto di vista psichico, il paziente in questo momento?

- Non è stato valutato
- Normale
- Solo marginalmente ammalato
- Lievemente ammalato
- Moderatamente ammalato
- Notevolmente ammalato
- Gravemente ammalato
- E' tra i pazienti più gravi

2) Miglioramento globale

In che misura sono cambiate le condizioni del paziente rispetto all'inizio del trattamento?

- Non è stato valutato
- Lievemente migliorate
- Moderatamente migliorate
- Molto migliorate
- Invariate
- Lievemente peggiorate
- Moderatamente peggiorate
- Molto peggiorate

3) Indice di efficacia

Valutare questo item solo in base all'efficacia del trattamento.
Scegliere le voci che meglio descrivono l'effetto terapeutico e gli effetti collaterali. Riportare nelle apposite caselle il punteggio che appare nel punto di intersezione delle due voci.

EFFETTI COLLATERALI				
	N E S S U N O	Non interferiscono in maniera significativa con le prestazioni del paziente	Interferiscono in maniera significativa con le prestazioni del paziente	Prevalgono sull'effetto terapeutico
EFFETTO TERAPEUTICO				
NOTEVOLE: netto miglioramento, remissione completa o quasi di tutti i sintomi.	01	02	03	04
MODERATO: sensibile miglioramento, remissione parziale dei sintomi.	05	06	07	08
LIEVE: scarso miglioramento che non implica modificazioni delle modalità di assistenza.	09	10	11	12
IMMODIFICATO O PEGGIORATO	13	14	15	16
NON E' STATO VALUTATO: 00				